LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധനവ്

172 [185] *ശ്രീ. കെ. എ. ചന്ദ്രൻ:*
ഡോ. എം. എ. കുട്ടപ്പൻ:
ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദാലി:
,, എം. മുരളി:
പ്രൊഫ. എ. ഡി. മുസ്തഫ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽവന്നതിനുശേഷം എത്ര പ്രാവശ്യം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു;

(ബി) ഇക്കഴിഞ്ഞ എൽ. ഡി. എഫ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി;

(സി) എൽ. ഡി. എഫ്. ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴും അധികാരം ഒഴിയുമ്പോഴും വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എത്ര വീതമായിരുന്നു;

(ഡി) ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്ത് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) യു. ഡി. എഫ്. സർക്കാർ നിലവിൽവന്നശേഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) നാലു പ്രാവശ്യം.

(സി) എൽ. ഡി. എഫ്. ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴും അധികാരം ഒഴിയുമ്പോഴും ബോർഡിന്റെ ശരാശരി വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് യഥാക്രമം 92.92 പൈസയും 169.41 പൈസയും ആയിരുന്നു.

(ഡി) ഇല്ല.

ജലസംഭരണികളിൽ നിലവിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ

173 [187] *ശ്രീമതി മേഴ്സി രവി:*
പ്രൊഫ. കെ. വി. തോമസ്:
ശ്രീ. ഇ. എം. അഗസ്തി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ ജലസംഭരണികളിൽ നിലവിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലെത്ര;

(ബി) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് ജലസംഭരണികളിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലിനേക്കാൾ ഇതെത്രകണ്ട് കുറവോ കൂടുതലോ ആണ്;

(സി) ജലസംഭരണികളിലെ ജലത്തിന്റെ കുറവ് പരിഗണിച്ച് പവർകട്ടോ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗോ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ?

ഉത്തരം

(എ) 7-7-2005-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ ജലസംഭരണികളിലുംകൂടി 781.92 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളമുണ്ട്. ഇത് ആകെ സംഭരണശേഷിയുടെ 20.35 ശതമാനം മാത്രമാണ്. റിസർവോയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.†

(ബി) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ തീയതിയിലെ ജലസംഭരണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 874.42 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇല്ല.

ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതി

174 [188] *ഡോ. കെ. സി. ജോസഫ്:*
ശ്രീ. സി. കെ. നാണു:
,, എ. സി. ഷൺമുഖദാസ്:
ഡോ. എ. നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ:
ശ്രീ. കെ. പി. മോഹനൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവും സിവിൽ സപ്ലൈസും ഉപഭോക്തൃകാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, വിതരണം നടത്തുന്നതിനും, ആവശ്യമായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കേന്ദ്രപൂളിൽനിന്ന് അനുവദിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;

† അനുബന്ധം VIII.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അനുബന്ധം VIII

[നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ 173 (187) കാണുക]

RESERVOIR STATISTICS FOR 8-7-2005, FRIDAY (INFLOW FOR 7-7-2005, THURSDAY)

Reservoir	*Eqlnt*	*Full Reservoir*			*Present Status*		
	Mu/Mcm	*MCM*	*Water Equivalent Mcm/Mu*	*Mu*	*Effective Storage (MCM)*	*Gen Capability (Mu)*	*Storage (%)*
Idukki	1.470	1460.00	0.680	2146.20	274.89	404.08	18.83
Pamba	1.918	31.00	0.521	59.46	4.15	153.80	16.79
Kakki	1.918	446.54	0.521	856.47	76.04		
Sholayar	1.019	149.23	0.981	152.06	27.76	28.28	18.60
Idamalayar	0.250	1017.80	4.000	254.45	265.95	66.49	26.13
Kundala	2.920	7.79	0.343	22.74	1.19	37.49	15.28
Maduppatty	2.92.0	55.22	0.342	161.23	11.65		21.10
Group I Total				**3652.61**		**690.15**	**18.89**
Kuttiadi	1.220	33.99	0.820	41.47	33.98	41.46	99.99
Anayirankal	1.340	48.97	0.746	65.62	1.99	32.84	4.06
Ponmudi	1.340	47.40	0.746	63.52	22.52		47.51
Group II Total				**170.60**		**74.30**	**43.56**
Neriamangalam	0.870	5.56	1.149	4.83	5.48	4.77	98.61
Poringal	0.350	30.36	2.857	10.62	30.30	10.61	99.82
Sengulam (SBR)	0.790	1.61	2.273	0.71			
Lower Periyar	0.460	4.55	2.174	2.09	4.55	2.09	100.00
Kakkad	0.308	1.16	3.245	0.36			
Group II Total				**18.62**		**17.47**	**99.51**
Total				**3841.83**		**781.92**	**20.35**